

1. Olt; 2. 7 - Tulcea; 3. 15 - Câmpia Moldovei/Câmpia Jijiei **Total (1+2+3) = 6 puncte**

C. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect:

1. c; 2. d; 3. d; 4. b; 5. c.

Total (1+2+3+4+5) = 10 puncte

D. Se acordă câte 2p pentru fiecare deosebire corect prezentată între relieful subunității marcate, pe hartă, cu numărul 16 (Podișul Getic/ Piemontul Getic) și relieful subunității marcate, pe hartă, cu numărul 19 (Grupa Centrală a Carpaților Orientali/Carpații Moldo-Transilvani).

Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, categorii/tipuri de roci, altitudini, gradul de fragmentare, trepte de relief, tipuri genetice de relief, orientarea culmilor și a văilor principale, dispunerea depresiunilor, alte aspecte specifice ale reliefului.

Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ și nu separat. Pentru tratarea separată a celor două subunități de relief se acordă jumătate din punctaj.

Nota 3: Nu este necesară precizarea numelor unităților de relief. Se poate face referire la subunitățile de relief respective cu numerele cu care sunt marcate pe hartă.

Pentru fiecare răspuns parțial corect/incomplet se acordă câte 1p. În situația în care candidatul precizează, de exemplu, „În subunitatea de relief marcată, pe hartă, cu numărul 19 se înregistrează altitudini mai mari comparativ cu unitatea de relief marcată, pe hartă, cu numărul 16, unde altitudinile sunt mai reduse”, dar nu precizează concret valoarea altitudinilor, se acordă 1p.

Total 6 puncte

E. 1. Se acordă 2p pentru prezentarea unui factor natural care influențează repartiția învelișului biopedogeografic în subunitățile de relief marcate, pe hartă, cu numărul 18. Pentru răspuns parțial corect/incomplet se acordă 1p. În situația în care candidatul precizează, de exemplu, doar climă/relief etc, fără însă a prezenta complet factorul natural, se acordă 1p.

2. Se acordă 2p (câte 1p pentru fiecare factor care determină producerea alunecărilor de teren în subunitatea de relief marcată, pe hartă, cu numărul 20 menționat corect), de exemplu: prezența argilei, panta/ apa etc.

Total (1+2) = 4 puncte

SUBIECTUL al III-lea

(30 de puncte)

A. Se acordă 4p astfel:

1. se acceptă orice valoare cuprinsă între 21 și 21,9°C – 1p;

iulie – 1p;

2. 30 mm – 1p;

octombrie – 1p;

Total (1+2) = 4 puncte

B. Se acordă 6p astfel:

1. se acceptă orice valoare cuprinsă între 24,1 și 25,8°C – 2p;

2. se acceptă orice valoare cuprinsă între 38 - 39 mm – 2p;

3. climat temperat-continental – 2p.

Total (1+2+3) = 6 puncte

C. Se acordă câte 1p pentru fiecare element:

1. mod de formare – 1p;

2. un tip de rocă pe care s-a format relieful – 1p;

3. două caracteristici ale reliefului – 2p (câte 1p pentru fiecare);

4. un etaj climatic – 1p;

5. o zonă/un etaj de vegetație -1p;

6. o clasă/un tip de sol – 1p;

7. un râu – 1p;

8. două tipuri genetice de lacuri – 2p (câte 1p pentru fiecare).

Total (1+2+3+4+5+6+7+8) = 10 puncte

D. 1. – 4,5‰ – 2p;

2. Franța - 2p

3. Se acordă 2p pentru prezentarea unui factor care influențează valoarea bilanțului (sporului) natural în Germania. Pentru răspuns parțial corect/incomplet se acordă 1p. În situația în care candidatul precizează, de exemplu, natalitatea, mortalitatea, nivelul de trai etc. fără însă a prezenta complet

factorul, se acordă 1p.

Total (1+2+3) = 6 puncte

E. 1. Se acordă **2p** pentru o explicație corectă. Pentru răspuns parțial corect/incomplet se acordă 1p. *In situația în care candidatul precizează, de exemplu, transport, comerț, turism etc. fără însă a prezenta o explicație completă, se acordă 1p.*

2. Se acordă câte **1p** pentru fiecare bazin carbonifer precizat, de exemplu, Ruhr, Silezia Superioară, Donbas, Petroșani etc.

Total (1+2) = 4 puncte